




ALTO PADRÃO NA CONVERSÃO DE ABRASIVOS



Linha de produtos abrasivos

Distribuidor Autorizado
Deerfos em Itatiba/SP

A Toro Abrasivos

Fundada em 2009, a Toro Abrasivos conta com uma ampla linha de **produtos abrasivos**. Distribuidor Autorizado **Deerfos** em Itatiba/SP.



Diferenciais

- Qualidade na conversão de produtos abrasivos de alto padrão, com um ótimo atendimento.
- Beneficiamento de materiais abrasivos.
- Customização: fabricação de acordo com a necessidade do cliente.
- Suporte e acompanhamento, visita técnica e treinamento no local.
- Entrega rápida e ágil.



Missão, Valores e Compromisso

Missão

Aperfeiçoamento contínuo do negócio e da gestão da qualidade envolvida. Para alcançar altas performances, inovamos em tecnologia e métodos para, com isso, melhor atender aos nossos clientes.

Valores

Comprometimento ético, responsabilidade social e ambiental são tão importantes quanto o aspecto econômico. Esse conceito é repassado aos funcionários, sendo esses parte essencial nas boas práticas de negócios.

Compromisso

Aplicar novos conceitos de fabricação aos nossos produtos, bem como práticas ambientais que minimizem os impactos causados por nossa atividade.



Lixas, Cintas Rodas e Minirodas

Cintas

Um dos formatos mais utilizados, a cinta de lixa é rápida na remoção de materiais com geração mínima de calor sobre a peça trabalhada.

De fácil ajuste manual, é indicada para desbaste, acabamento e polimento em diversos materiais.

São medidas por: comprimento da cinta aberta; largura da cinta; tipo do grão e medida do grão.

Possuem costado rígido (para materiais planos) ou flexível (para materiais com acabamentos arredondados).

Tipos

Óxido de alumínio marrom: utilizado em ferros, chaparias e madeira;

Zircônio: utilizado em aço inox, ferros em geral, madeira e serviços mais pesados, devido à maior resistência do grão zircônio;

Cerâmico: utilizado em aço de alta liga, titânio e níquel;

Carbureto de silício: metais não-ferrosos, madeira, vidros, ferros fundidos, alumínio, etc.

Rodas

Características

Rodas de lixa, PK ou polikontour são o mesmo produto. São fabricadas no grão óxido de alumínio marrom nos mais variados tamanhos e sua granulometria varia do grão P36 ao P600.

Detalhes

- São fabricadas nos mais variados tamanhos e sua granulometria varia do grão P36 ao P600.
- As medidas das rodas, além do tipo do grão, são determinadas dessa forma: diâmetro externo da roda de lixa; diâmetro interno (furo da flange); largura da roda de lixa.



Minirodas

Características

Conhecida também como minikontours, as minirodas de lixa são fabricadas em óxido de alumínio marrom, do grão P36 ao P600.

Detalhes

- são fabricadas em óxido de alumínio marrom, do grão P36 ao P600.
- As medidas, além do tipo do grão, são determinadas dessa forma: diâmetro externo e largura.
- Fabricadas com haste de 6,0 mm ou 1/4" (1 polegada = 25,4mm).





Discos / Pluma

Características


São discos de lixa conhecidos também como discos de pluma ou discos hookit que possuem um costado que adere aos "pratos" com velcro, acoplados em lixadeiras orbitais.

Diâmetros

Ø3", Ø5", Ø6", Ø7" e Ø9" com e sem furos para aspiração do pó, no grão óxido de alumínio marrom na granulometria P36 ao P2000.

Detalhes

- Grãos P36 ao P2000.
- São aplicados nos segmentos automotivo, moveleiro, naval e construção civil.



TORO ABRASIVOS E EPI's

R. Joaquim Sanfins, 40 - Prq. Adelelmo Corradini,
Itatiba/SP - CEP 13257-587

contato@toroabrasivos.com.br
www.toroabrasivos.com.br

 /toroabrasivos
 /toro.abrasivos



(11) 95310-3672
(11) 4524-6893 | (11) 4534-4868